



SZCZEGÓŁ OPARCIA NOWEJ KONSTRUCKJI DACHOWEJ NA ISTNIEJĄCYM DŹWIGARZE DACHOWYM

1.4 OPARCIE NA ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI DACHOWEJ



UWAGA !
Połączenia podstawy nowej konstrukcji dachowej wykonać przy pomocy śrub M 12. Nie wolno wykonywać połączeń spawanych na istniejącej konstrukcji wiązara dachowego.



OPARCIE PŁATWII NA ATTYCE



1.5 OPARCIE KROKWII NA WIEŃCU



1 .6, 1.7 KONSTRUKCJE PRZY AGREGACIE WENTYLACYJNYM



skala 1 : 12.5

Profile walcowana St3SX
Beton C 16/20
Zbrojenie wieńców
BSt500S ; St3S

TYTUŁ RYSUNKU	SZCZEGÓŁY OPARCIA KONSTRUKCJI DACHOWEJ I KONSTRUKCJI PRZY AGREGACIE WENTYLACYJNYM		INWESTOR: Ochotnicza Straż Pożarna ul. Słowackiego 93 87-640 Ciechocinek
BRANŻA	KONSTRUKCJA		
PROJEKTANT	mgr inż. A. KAŹMIŃSKI	nr upr.	podpis
KONSTRUKCJA	mgr inż. Jerzy Szymański	490/126/	BUDOWA GARAŻU Zostanie bardzo szczęśliwa remizy OSP z przydzielonej na Świecką wieżką ul. Szkolna 6 Czernikowo
SPRAWDZAŁ KONSTRUKCJA	mgr inż. Andrzej Olszewski	234/254/83	
OPRACOWAŁ	inż. Jerzy Wawrzyniec	491/160/200	Nr rys. 2/K
Data przekazania	grudzień 2020 r.	Skala	1 : 12.5